Tubes porte-repères série PR









• Tubes porte-repères "PR" en copolymère éthylène / acétate de vinyle (sans halogène)

Porte-repères "PR"

Trois tailles pour une plage de Ø 1 à 9 mm

Matière : EVA exempt d'halogène (-10 à + 65°C)


Coloris: translucide Avec nervure serre-bague.

Pour fils et câbles de 1 à 9 mm de Ø.

En 3 tailles dont une en 2 longueurs.

Pour 6 et 7 bagues-repères type 150, ou 8 et 9 bagues-repères type 200.

La conception de ces porte-repères est telle que le marquage reste toujours droit, même dans le cas où le câble est recourbé à la sortie de la connexion.



^{*1)} largeur 2,8 mm (carnets du type 150)

L'introduction des repères dans les tubes porte-repères "PR" s'effectue du côté du manchon serre-câble (voir illustration cicontre).

(

capacité des porte-repères

Porte-repères PR longueur 17 mm	6 bagues normales du type 150	8 bagues étroites du type 200
	MO T 1 X +	MOT 1 : ΔX+
	15218-	15214-52
Porte-repères PR longueur 22 mm	7 bagues normales du type 150	9 bagues étroites du type 200
	OW G 3 4 A N	OWG - 3 4 / A 1
	15218-7	15214-524

















^{*2)} largeur 2,1 mm (carnets du type 200)